

座長・審査員・演者へのご案内

1. 発表時間

一般演題 発表5分、質疑3分

YIA 候補演題 発表7分、質疑3分

2. 座長の先生方へ

担当セッション開始予定時刻の30分前までに総合受付(2F 小ホール前ロビー)で受付を済ませ、15分前には会場右前方の「次座長席」にご着席ください。限られた時間内にて発表が円滑に進行するようにご配慮ください。

3. YIA 審査員の先生方へ

YIA 開始予定時刻の15分前までに総合受付(2F 小ホール前ロビー)にて受付をお願いいたします。セッション開始前に第1会場前方の審査員席へご着席ください。

4. 発表者の先生方へ

- 1) 発表開始30分前までにPC受付へお越しいただき、データの試写をお願いいたします。
- 2) ご自身が発表される前の演者が発表開始後、会場左前方の「次演者席」にご着席ください。
- 3) 当日は演台上にモニターとキーボード・マウスをご用意しておりますので、発表時の操作はご自身でお願いいたします。

【利益相反の開示】

会員、非会員の別を問わず、筆頭発表者は該当するCOI状態について、発表スライドの最初(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に情報開示をお願いします。

所定の様式は日本内分泌学会HP(<https://square.umin.ac.jp/endocrine/hottopics/coi-index.html>)よりダウンロードできます。

【持込みデータのご案内】

- 1) 本学術集会の発表は、PCプレゼンテーションに限らせて頂きます。学会でご用意するPCは、Windows7 Microsoft Power Point 2010、2013、2016が動作します。
- 2) 発表データに使用するフォントはOSに標準搭載されているフォントを推奨いたします。
一例：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝 英語：Times New Roman、Arial、Arial Black、Arial Narrow、Century、Century Gothic
- 3) プレゼンテーションデータに静止画・グラフ等のデータをリンクさせている場合は、データも必ず保存していただき、事前に動作確認を行ってください。
- 4) Power Pointの「発表者ツール」は使用できません。
- 5) コピーした発表データは、発表後に事務局が責任を持って消去いたします。
- 6) 上記以外のソフトや動画を使用する場合、およびMacでの発表者は、各自下記をご覧ください。発表後、持込PCは会場内のPCデスクでお返しいたします。

【持込み PC のご案内】

- 1) 会場で用意する PC ケーブルコネクタの形状は、D-sub mini 15 ピンです。この出力端子を持つ PC をご用意いただくか、この形状に変換するコネクタを必ずご準備ください
- 2) 電源ケーブルもお忘れなくお持ちください。
- 3) 再起動をすることがありますので、パスワード入力は“不要”に設定してください。
- 4) スクリーンセーバーならびに省電力設定は事前に解除しておいてください。

主 催：日本内分泌学会中国支部

支 部 長：島根大学医学部 内科学講座内科学第一 杉本 利嗣

副支部長：鳥取大学医学部 小児・周産期医学 神崎 晋

事 務 局：島根大学医学部 内科学講座内科学第一 杉本 利嗣

〒693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1

第19回日本内分泌学会中国支部学術集会事務局

鳥取大学医学部 地域医療学講座

〒683-8503 鳥取県米子市西町86

TEL：0859-38-6661 FAX：0859-38-6663

E-mail：jes-chugoku19@ml.med.tottori-u.ac.jp